



مصنع شرق الوسط المستقبل للفيبر جلاس

MEF Fiber Glass



www.meffiberglass.com



We are Middle East Future Fiber Glass Factory are one of the best Manufacturers and Supplier of the fiber Glass company. Our Company is manufacturing all type of fiber Products, Water Tank Fiber Glass, Fuel Tank Fiber Glass, Chemical Tank Fiber Glass, Fiber Toilet, Swimming Pool, A/C Cover, A/C Tray etc.

We insured the quality of material therefore we give the warranty of items for full customer satisfaction.





نحن مصنع شرق الوسط المستقبل للفيبر جلاس واحدة من افضل
شركات المصنعه للفايبر جلاس و توريد جميع انواع خزانات مياه-بنزين-
المواد الكيمياءية-حمام الفيبرجلاس-



REGISTRATION CERTIFICATE



شهادة تسجيل فرع مؤسسة فردية Branch Of Individual Establishment Registration Certificate

الرقم الموحد: ٧٠٢٥٦٣٩٩٠٢
رقم المنشأة: ٤٠٣٠٤٢٧٩٤٠
التاريخ: ١٤٤٣/٠١/٢٨ هـ

إسم التاجر: ساميه شائق بن حويدم الحربي
الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: ١٣٩٩ هـ
رقم السجل المدني/ بطاقة الاحوال: ١٠٥٣١٨٧٩٨٣
تاريخه:
مركزها الرئيسي: جدة
هاتف:
الرمز البريدي: ٢٢٣٤٥
ص. ب:
رقم سجل المركز الرئيسي: ٤٠٣٠٥٦٩٢٠٥
الإسم التجاري للفرع: مصنع شرق الوسط المستقل للفيبر جلاس
العنوان: ٧٩٧٧، بن لادن، حي الروابي، ٤٧٢٨
هاتف: ٠١٢٥٣٥٦٩٥٣
الرمز البريدي: ٢٢٣٤٥
ص. ب:
النشاط: للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري
رأس المال: ٢٥٠٠٠
خمس و عشرون ألف ريال فقط لا غير
إسم المدير أو الوكيل المفوض: ساميه شائق بن حويدم الحربي
الجنسية: سعودي
تاريخ الميلاد: ١٣٩٩ هـ
رقم السجل المدني - الإقامة: ١٠٥٣١٨٧٩٨٣
تاريخه:
سلطات المدير:
يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة: جدة
وتنتهي صلاحية الشهادات في: ١٤٤٧/٠٢/٢١ هـ
بموجب الإيصال رقم: ٢٤٠٩٣٢٢١٢٣١٩
وتاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٨ هـ
بأنه تم تسجيل فرع المؤسسة المذكورة أعلاه بمدينة: جدة



To Verify The Information Of This Certificate Visit <http://www.mc.gov.sa> يمكنك التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على

+966 11 294 4444 | الرياض 11162 | Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية | www.mc.gov.sa MCgovSA @ f t y



4

MEF FIBER
GLASS



TIN 3125949846 الرقم المميز
Certificate No. 100241123776793 رقم الشهادة
Certificate date 19/11/2024 تاريخ الشهادة



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة VAT Registration Certificate

تشهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٩ م
The Zakat, Tax and Customs Authority certifies that taxpayer below is VAT registered on 19/11/2024 AD

Taxpayer Name	مصنع شرق الوسط المستقبل للفيبر جلاس	اسم المكلف
VAT Registration Number	312594984600003	رقم التسجيل الضريبي
Effective Registration Date	2024/11/01	تاريخ نفاذ التسجيل
Taxpayer Address	جدة، جدة، 7977 جدة 22345-1.22345 4728	عنوان المكلف
CR / License	4030427940	رقم السجل التجاري
Contact / ID No		الرخصة / العقد / الهوية
Tax Period	ربع سنوي-Quarterly	الفترة الضريبية
First Filing due date	2025/01/31	تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي

ملاحظة: كمكلفين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لكم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عملائكم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة. وفي حال تبين غير ذلك ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ الغرامات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT, Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties





للتحقق من الإفادة



رقم الطلب : ٨٥٨٧٣٦
تاريخ الإفادة : ١٤٤٦.٣/١١

إلى من يهمه الأمر

تفيد إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بأنه قد تم تغيير الاسم التجاري للسجل رقم (.٤٢٧٩٤ .٣ .٤) والعائد ملكيته إلى السيد/ محمد إبراهيم محمد الزبيدي من مؤسسة ألياف المستقبل للمقاولات إلى مصنع شرق الوسط المستقبل للفيبر جلاس.

وتقبلوا أطيب تحياتي،،،

* تعتبر هذه الإفادة لاغية في حالة وجود كشط أو شطب عليها.
للتحقق الإلكتروني يرجى زيارة: <https://shl.mc.gov.sa/EFADAV>
رمز التحقق: ١٧٤٩٦٤٨.٦.

الرياض 11162 Riyadh ✉ +966 11 294 4444
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia
MCgovSA

www.mc.gov.sa





China Jiangsu International Economic and Technical
Cooperation Group Ltd - Saudi Arabia



شركة سر المياه للمقاولات
WATER SECRET CONTRACTING COMPANY



شركة الالاء الوطنية التجارية

Alalaa National Trading Company



شركة ماجد الحربي المحدودة MAJED ALHARBI Ltd Co

شركة البصيلي



A.A Al-Busaili & Sons Company



MEF FIBER
GLASS



China Jiangsu International

Taiba-2 1980MW CCGT Independent Power Project

P.O Reference: CJI-TB2-002

Date: 02 Jan 2025

To: MIDDLE EAST FUTURE, FIBER GLASS FACTORY

CR No. 4030427940

Attention: Mr.

Phone No.

From: China Jiangsu International

Project: Taiba-2 1980MW CCGT Independent Power Project

Subject: Supply of Septic Tank 30m³ Horizontal

Dear Sir,

With reference to the quotation (QOT: WT001-25) provided by you on 02 Jan 2025, which was confirmed and accepted "China Jiangsu International". Details of Septic Tank I as under:-

S. No.	Description	Unit	Qty	Unit Price	Total Price With Out VAT 15%	Total Price With VAT 15%
1.	Septic Tank 30m ³ Horizontal, Dia = 3000mm and L = 4250mm	PCS	2			
2.	Specification:	TP Resin 99, Resin ISO, Fiber Mat= 450, woving roving =650, Direct Roving = 2400				

Terms & Conditions:

- > The duration of Delivery within 07 days, after receive PO and Advance payment.
- > Warranty is 20 years from delivery date.
- > Payment Terms = 50% in advance and 50% before delivery.
- > Delivery Charges 1000/SAR will be charge from CJI which is 50% of total cost



Project Manger
China Jiangsu International
Yuan Chunhua



扫描全能王 创建

China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd - Saudi Arabia

Purchase Order 采购订单

Ref No. #	Date:
CJI-SA-2024-Haden-001	2024-10-03

To: **MIDDLE EAST FUTURE FIBER GLASS FACTORY**

Attn:
Jeddah, Saudi Arabia C.R.: 4030427940
T: +966 | F: +966 | M: +966
E:

S/N	DESCRIPTION 描述	QTY 数量	UNIT 单位	UNIT PRICE 单价	AMOUNT SAR 小计
1	Water Tank Fiber Glass 50m3 Vertical, Dia = 3500mm, H = 5200mm	2	Pcs		
2	Water Tank Fiber Glass 30m3 Vertical, Dia = 3000mm, H = 4250mm	3	Pcs		
3	Water Tank Plastic 5m3 Horizontal	3	Pcs		
4	Septic Tank 50m3 Horizontal, Dia = 3000mm and L = 7100mm	2	Pcs		
5	Septic Tank 30m3 Horizontal, Dia = 3000mm and L = 4250mm	3	Pcs		

小计 Sub Total _____
VAT 15% _____
合计 Grant Total _____

Note 备注:

- The purchase order including fabrication and delivery to site.
Deliver Address: https://maps.app.goo.gl/vu8AExCrkC3MiVhN7?g_st=iw
此采购订单包含生产和运输到现场。
- Gate pass to be provided by CJI.
大门通行证由 CJI 提供。
- Material should match the project specification requirement and get approval from client.
材料应满足项目规范要求。
- The material report should be provided with delivery note.
材料报告应随着送货单一并提供。
- Payment: 50% payment advanced and 50% before delivery. Tax Invoic shall be provided in time.
付款: 50% 预付款, 50% 在制作完成送货至现场之前进行支付。增值税发票应及时提交。
- Working time: 21 working days after confirmation with PO.
工作时间: PO 确认后 21 个工作日内完成。
- The attached inquiry&drawing and quotation documents forms part of this PO for reference. 附件询价

China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd - Saudi Arabia

本和报价单为此 PO 的一部分, 供参考用。

Best Regards

J.F. Zhang

J.F. Zhang
Chief Engineer

China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group Ltd - Saudi Arabia



Purchase Material Request

To: Future Fiber Est for Contracting.

Dear sir,

Based on your previous quotation no (WT02-24) we need following types of tanks:

S/NO	Item Description	Unit	Color	QTY
1	Water Tank Fiber Glass 20,000 LTR underground (GREEN)	PCS	green	6
2	Water Tank Fiber Glass 20,000 LTR Above the ground (white) with sep	PCS	white	6
3	Water Tank Fiber Glass 10,000 LTR Above the ground (white)	PCS	white	3


If you require any more clarification, please do not hesitate to contact the undersigned.

Thanks, and Best Regards

Green coast company (GCC)

General Manager

ENG. Mohammed Khalil




المملكة العربية السعودية - تبوك - إيميل: Greencoast@gccneom.com



Alalaa National Trading Company



شركة الآلاء الوطنية التجارية

جدة - الشرقية - الستين

رقم المستد:

1

أمر شراء

التاريخ: 26-02-2024	اسم المورد: مؤسسة اليااف المستقل للمقاولات
الفرع: تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الانذار من الحريق	العنوان: شارع بن لادن
المخزن: مخزن سلعى لأدوات الأمن والسلامة	موقع المورد: من مصنع اليااف المستقل الى مشروع حلول
رقم عرض السعر: 1110001124	طريقة التوصيل: مشروع حلول
رقم طلب: 1	موقع التوصيل: مشروع حلول
التاريخ: 24/02/2024	طريقة الدفع: %50 + %50
موعد الإستلام:	

البيان: توريد خزان مياه الى مشروع حلول

رقم الصنف	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي المشتريات	البيان
1050002	توريد	توريد	1.00			خزان مياه فايبر جلاس سعة 30000 لتر

الاجمالي قبل الضريبة

0.00

الخصم

ضريبة القيمة المضافة 15%

الاجمالي بعد الضريبة 15%

المشتريات

حسام الغامدي





شركة البصيلي

**A.A Al-Busaili & Sons Company**

for Electro-Mechanical Works

Riyadh, Saudi Arabia

Tel. No.: 011-562-6800

E-mail Add: em@albusaili.com

VAT Registration No.: 300047805100003

C.R No. 1010152299

PURF-003/ Issue 01/ Rev. 02/ 11-26-2017

LOCAL PURCHASE ORDER

Date:	May 09, 2024
Ref. No.:	460000331
	MR 0057 - 24
LPO No.:	JED - 24 - 0004

VENDOR:	
Company Name:	
Future Fiber Est. مؤسسة الياف المستقبل للمقاولات	
ADD:22345 ,JED, 7977,4728	
Contact Person: +966 55 242 8005	
Mohammed Iqbal	
Contact Number:	
M: +966 55 242 8005	
C.R. No.	VAT Reg. No.:
4030427940	310390396400003
Reference No.	E-mail Address:

SHIP TO:			
ADDRESS			
Jeddah Office (Thru Albusaili Co.)			
P.O Box:	4173 RYD.11491	Fax No:	(011) 475 5514
Contact Person: Engr.Ali Abdulsalam / Mr. Saad Al-Suweigh Mr. Ahmed alayoubi			
Contact Number: 059 775 7356 / 054 279 4621 / 055 838 8335			
E-mail Address: ahmed.alayoubi@albusaili.com saad.az@albusaili.com, procurement@albusaili.com			

SN #	Qty.	Unit	Description	Unit Price	Total
1	2.0	PCS	Toalit Fiber Glass with Tank uper & Pet water tank		0.00
					0.00
					0.00
*****Nothing Follows*****					
			Reference No. :	DIS	0.00
Please provide separate Original Invoice on each LPO and nd Head Office here in Riyadh					

Payment Terms:

100% in Advanced

INCOTERMS :

Recive in Factory ,(alkhomra)

Grand Total: SAR

VAT

Amount Due: SAR

PROJECT MANAGER

PROCUREMENT SUPERVISOR

05/09/2024

09/05/2024





TECHNICAL DATA SHEET

VINYL ESTER RESIN

Product Grade: Topaz-3100-01/VE

PAGE: 1 of 2

INTRODUCTION

Topaz-3100-01/VE is a medium viscosity, un-promoted vinyl ester resin. It has outstanding chemical resistance to a wide range of substances.

Topaz-3100-01/VE is suitable for high temperature water, acid and salt solutions and medium temperature alkali solution

APPLICATION

It can be used in all fabrication methods, but are especially adapted to meet the requirements of filament winding, centrifugal casting, hand lay-up and spray-up applications. These resins also be used to formulate glass flake coatings and mortars.

PERFORMANCE

- Excellent corrosion resistant
- Excellent mechanical properties
- High chemical resistant (especially resistant to chlorinated media, many solvents and petrol)
- High heat resistance
- Ideal for fiberglass and carbon fiber

PHYSICAL PROPERTIES OF LIQUID RESIN

S.NO	PROPERTY	UNIT	VALUE	TEST METHOD
1	Appearance		Yellowish	
2	Flash point	°C	34	ASTM D 3278-74
3	Viscosity @ 25°C Brookfield, Sp.2,6l pm	Cps	400 - 500	ISO 2555-1974
4	Specific Gravity @ 20°C	g/cc	1.05 - 1.08	ISO 2811-1974
5	Acid value	mgKOH/g	Max.10	ISO 2114 -1974
6	Shelf life (Max. 30°C)	Months	6	





شركة كيماويات الراتنجات الصناعية Industrial Chemicals & Resins Co.

Chamber of Commerce No. 3801/2

رقم اشتراك الغرفة التجارية ٣٨٠١/٢



TYPICAL CURING PROPERTIES

PAGE: 2 of 2

PROPERTY	UNIT	VALUE	TEST METHOD
Geltime @ 25°C, 1.5% of Butanox M-60, 0.1% of component A (DMA) & 0.2% of component B (10% Cobalt)	Minute	12-20	ISO-2535-2001
Gel to peak time	Minutes	12-16	
Reactivity: Peak exotherm	°C	180 ± 10	

These result based on material tested in our laboratories, but varies from sample to sample. Typical values should not be constructed as a guaranteed analysis of any specification item.

MECHANICAL PROPERTIES OF CURED CAST RESIN

S.NO	PROPERTY	UNIT	VALUE	TEST METHOD
1	Tensile Strength	N/mm ²	Min 80	BS EN ISO 527-2
2	Tensile Modulus	KN/mm ²	Min 3500	BS EN ISO 527-2
3	Tensile Elongation at Break	%	4 - 6	ISO 527-2 & 4
4	Flexural Strength	N/mm ²	Min 125	ISO 14125
5	Flexural Modulus	KN/mm ²	Min 3200	ISO 14125
6	Heat Distortion Temperature	°C	100±2	ASTM D648
7	Barcol Hardness	NA	Min 30	BS 2782: Part 10 Method 1001

STORAGE & HANDLING

The resin should be stored at a temperature not exceeding 30° C Preferably at 15–25° C in securely closed containers. At higher storage temperatures the storage life decreases sharply. Presence of moisture also affects the storage life of the resin and leads to turbidity in the resin. The resin should not be exposed to direct sunlight as this would lead to premature gelling.

It is guaranteed for **4 months** from the date of manufacture provided the storage conditions specified above are strictly followed.

HEALTH & SAFETY

Please see separate Material Safety Data Sheet.

PACKING

Available in 220 kg Metallic Drums and _____ king, to suit the bulk as well as small requirements.

CAUTION: NEVER MIX ACCELERATOR AND CATALYST TOGETHER. IT IS DANGEROUS AND CAN CAUSE EXPLOSION.

All information on this data sheet is based on laboratory testing and is not intended for design purposes. ICR makes no representations or warranties of any kind concerning this data. Due to variance of storage, handling and application of these materials, ICR does not accept liability for results obtained. The manufacture of materials is the subject of granted patents and patent applications; freedom to operate patented processes is implied by this publication.



ص.ت ٣١٠٥٦ - ١٩٩٥ ١٣ ٨١٢ ٩٦٦ - فاكس: ١٩٩٥ ١٣ ٨١٢ ٩٦٦ - (٣ خطوط) ٨١٢ ٢٠٨٨ - تلفون: المملكة العربية السعودية - ٣١٤٧٢ - ٢٠٥٠٠٣٤٠٥٦ C. R. DAMMAM SAUDI ARABIA
ص.ت ٣١٠٥٦ - ١٩٩٥ ١٣ ٨١٢ ٩٦٦ - فاكس: ١٩٩٥ ١٣ ٨١٢ ٩٦٦ - (٣ خطوط) ٨١٢ ٢٠٨٨ - تلفون: المملكة العربية السعودية - ٣١٤٧٢ - ٢٠٥٠٠٣٤٠٥٦ C. R. DAMMAM SAUDI ARABIA
C. R. 2050034056 - P.O. Box 7952 - Damman 31472 - Kingdom of Saudi Arabia - Tel.: +966 13 812 2088 (3 Lin
Web: www.icr.com.sa



MEF FIBER GLASS FACTORY

TECHNICAL SPECIFICATION OF FIBER TANKS.

Position : Above and Underground

Shape : Vertical, Horizontal and Cylindrical

Colour

Inside : White

Outside : White

Fitting : Standard Fitting

Raw Material

1.GP Resin

2.Fiber,300, Fiber 450 and Fiber WR

3.Pigment


Construction of Tank

The tank is made of 4 layers.


1st Layer	:	White
2nd Layer	:	Foam
3rd Layer	:	Black
4th Layer	:	White

Main raw materials used in the tank is polyethylene material. 1st and 4th layer will be white in colour with polyethylene material. Black layer will be in polyethylene material with black colour. Foam layer will be made with foam material along with polyethylene material





FIBER TANK DRAWING



50,000



FIBER TANK DRAWING



FIBER TANK



FIBER TANK



خزان فايبر جلاس تحت الأرض (مدفون)



خزانات فايبر جلاس تحت الارض ! هل تبحث عن طريقة فعالة وموثوقة لتخزين المياه تحت الأرض؟
 إذًا، فإن خزان الفيبر جلاس هو الحل المثالي لك. تعتبر خزانات الأرضي فايبر جلاس من أقوى أنواع الخزانات المتوفرة في السوق، ونحن حرصنا على تزويد السوق السعودي بهذه الخزانات لضمان توفير فعالية غير مسبوقه في سوق خزانات المياه. سواء كانت مدفونة في الأرض أو مثبتة فوق المباني، توفر خزانات الفيبر جلاس مياه نقية خالية من الشوائب وذلك بفضل قوتها العالية التي تضمن طول عمرها حتى في درجات الحرارة المرتفعة. تعتبر خزانات الفيبر جلاس أحد أفضل طرق التخزين، حيث تحافظ على جودة المواد المخزنة وتتميز بمقاومتها للتآكل والصدأ وتحملها للظروف الطبيعية مثل الحرارة والرطوبة، كما تمنع تكون الطحالب والبكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بتنوع استخداماتها في تخزين المياه العذبة ومياه الصرف والزيوت والوقود وبعض المواد الكيميائية. نحن في مؤسسة الياف المستقبل نقدم مجموعة شاملة من خزانات الفيبر جلاس بمختلف المقاسات، تتراوح بين 2000 لتر و200,000 لتر، وفقًا كما حصلت على شهادات الايزو وساسو. تتوفر الخزانات بسماكات، FRP و GRP للمواصفات العالمية المعتمدة لتخزين الوقود. يمكن UL وأنواع مختلفة، مثل الخزانات ذات الجدران المزدوجة والخزانات استخدام خزاناتنا بفاعلية في المنازل، والمجمعات السكنية، والمصانع، والمشاريع الكبرى، ومحطات الوقود. نحن نولي أهمية كبيرة لاستخدام مواد عالية الجودة في صناعة الخزانات، ويتم فحص الخزانات بواسطة مهندسي الجودة باستخدام أدوات متطورة مثل التحليل المختبري والفحص المباشر، لضمان جودة منتجنا. استثمر في خزان فايبر جلاس تحت الأرض واحصل على حل تخزين مياه موثوق وفعال. احتفظ بمياه نقية وآمنة دائمًا تحت تصرفك وتمتع بالاطمئنان والراحة



مميزات خزانات فايبر جلاس تحت الارض:

استمتع بفوائد لا تقدر بثمن مع خزان الفايبير جلاس .

ضمان لمدة 25 عامًا: استمتع بالاستدامة والأداء العالي على المدى الطويل مع ضماننا الطويل المدى .
مجموعة واسعة من المقاسات: اختر الحجم المثالي لاحتياجاتك من مجموعة تصل إلى 200,000 لتر
في قطعة واحدة .

تصميم أفقي سهل التركيب: يوفر التركيب الفعال والمرن فوق الأرض بسهولة ويسر .
مقاوم للطحالب والبكتيريا: يحافظ على نقاء المياه المخزنة ويضمن صحة وسلامة المستخدم .
قوة تحمل عالية: يتحمل تغيرات الطقس والظروف القاسية بسهولة، مما يعزز عمره التشغيلي .
متعدد الاستخدامات: يمكن استخدامه لتخزين المياه العذبة ومياه الصرف والمواد البترولية والمواد
الكيميائية المعقدة .

جودة وموثوقية: استند إلى خبرة تزيد عن 60 عامًا في صناعة الفايبير جلاس، لتضمن لك الجودة
والموثوقية العالية .

فحص دقيق قبل الشحن: نضمن عدم وجود عيوب تصنيع أو عيوب في الجودة من خلال فحص
جميع المنتجات بدقة قبل شحنها .

سهولة الصيانة: تصميم يسمح بعمليات صيانة وتنظيف سهلة ومريحة من خلال فتحة النزول
الموجودة .

لا يحتاج لعزل من الداخل: يوفر لك الوقت والجهد في عمليات التركيب والصيانة .

تصميم هندسي متين: تصميم اسطواني من قطعة واحدة يضمن المتانة والقوة .

منتج مطلوب ومبيعًا بشكل واسع: احصل على خزان الفايبير جلاس قبل نفاد الكمية بسبب جودته
العالية وطلبه الكبير .

تقنيات وخطوط إنتاجية عصرية: صُنع باستخدام أحدث التقنيات والخطوط الإنتاجية الحديثة، مما
يضمن لك منتجًا أصليًا ومتفوقًا .

مقاومة للأشعة فوق البنفسجية: مصنوع من مواد عالية الجودة تحمل الظروف الجوية القاسية
وتحافظ على مظهره الأصلي على مر الزمن .



مواصفات خزانات فيبر جلاس تحت الارض

تصنيف المنتج: خزان فيبر جلاس

نوع الخزان: تحت الأرض: مدفون

الخامة: الألياف الزجاجية

المقاسات: تصل إلى 200,000 لتر قطعة واحدة

يتوفر إمكانية التخصيص حسب الطلب من سلم وفتحات واغطية

حاصل على شهادة UL لتخزين الوقود والديزل بفاعلية بمحطات الوقود

حاصل على شهادات الجودة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، مما يؤكد التزامنا

بالمعايير العالمية والجودة

إمكانية توصيل الخزان لاي مكان بالمملكة

المنتج خاضع لسياسة المتجر في التوصيل و الضمان و الاسترجاع والاستبدال

اشتراطات التركيب

تركيب الخزان فيبر جلاس تحت الأرض يتطلب الالتزام بمجموعة من الاشتراطات لضمان الأداء المثالي والاستفادة القصوى من المنتج فيما يلي بعض الاشتراطات التي يجب اتباعها أثناء تركيب الخزان تحت الأرض .

يوجد إمكانية التخصيص حسب الطلب، بإمكانك طلب الخزان بالمواصفات التي تناسب احتياجاتك الخاصة، بما في ذلك سلالم وفتحات وأغطية إضافية .

اختيار الموقع المناسب: يجب اختيار موقع مناسب يتوافق مع المتطلبات المحددة. يفضل أن يكون الموقع على أرض مستوية ومتينة وخالية من التربة المتراكمة والتجمعات المائية .

تجهيز الموقع: قبل التركيب، يجب تجهيز الموقع بإزالة أي عوائق أو عناصر غير مرغوب فيها. يجب الحفر: يتم حفر حفرة ملائمة وفقًا للأبعاد المحددة للخزان. يجب أن تكون الحفرة كافية العمق لاستيعاب الخزان بشكل كامل وتوفير المساحة اللازمة للعمل حوله .

تأطير وتعزيز الحفرة: يجب تأطير وتعزيز جوانب الحفرة باستخدام مواد مناسبة مثل الخرسانة المسلحة أو الطوب الأسمنتي للحفاظ على استقامة وثبات الحفرة أيضًا تأكيد أن المنطقة المحيطة بالموقع خالية من أي أنابيب أو كابلات تحت الأرض



تركيب الخزان: يتم وضع الخزان في موضعه المحدد في الحفرة بعناية. يجب التأكد من مستوى الخزان وثباته بشكل صحيح .
 التوصيلات والأنابيب: يتم توصيل الأنابيب المناسبة لإدخال وإخراج المياه من الخزان. يجب التأكد من تثبيتها بشكل صحيح وتأمينها بإحكام لضمان عدم وجود تسرب .
 تعبئة الحفرة: بعد تركيب الخزان بشكل صحيح وتأكيد سلامة الاتصالات، يتم ملء الحفرة بالتراب المناسبة بحذر لتأمين الخزان وتوفير الدعم اللازم للتركيب .
 باتباع هذه الاشتراطات أثناء تركيب خزان فايبر جلاس تحت الأرض، يمكنك الاستمتاع بأداء متفوق ومثانة على المدى الطويل. استثمر في خزان فايبر جلاس تحت الأرض واحصل على الراحة والأمان الذي تستحقه لتخزين المياه بسهولة وثقة

خزان فايبر جلاس فوق الأرض - أفقي



احصل على حلاً موثوقاً لتخزين المياه بكفاءة وسلامة، وضمان مياه نقية وصحية لا تشوبها شائبة في كل مرة واكتشف خزان فايبر جلاس فوق الأرض أفقي، المصممة لتجاوز كل التوقعات. في موسسة الياف المستقبل، نحرص على تزويد السوق السعودي بأفضل خزانات المياه التي تضمن فعالية لا مثيل لها. سواء كنت تبحث عن خزان مدفون أو مثبت فوق المباني، فإن خزان الفيبر جلاس سيمنحك المياه النقية والمحمية من الشوائب بفعالية لا مثيل لها. يعتبر الفايفر جلاس من أفضل المواد للتخزين، حيث يحافظ على جودة المواد المخزنة بفضل مقاومته للتآكل والصدأ ومقاومته للعوامل الطبيعية مثل الحرارة والرطوبة. كما يمنع تكوّن الطحالب والبكتيريا، مما يحافظ على نقاء المياه لفترة طويلة. تتميز خزانات الفيبر جلاس في مجموعة متنوعة من الاستخدامات، فهي تستخدم لتخزين المياه العذبة ومياه الصرف والزيوت والوقود وحتى بعض المواد الكيميائية. في الياف المستقبل، نقدم لك مجموعة شاملة من المقاسات، تتراوح بين 2000 لتر وحتى 200,000 لتر، مع مواصفات GRP و FRP عالمية المستوى، وحاصلة على شهادات الايزو وساسو. تأتي بسماكات متنوعة وأنواع مختلفة، بما في ذلك الدبل والول وخزانات UL المعتمدة لتخزين الوقود. يمكن استخدامها بكفاءة في المنازل والمجمعات السكنية والمصانع والمشروعات الكبرى ومحطات الوقود. نحرص دائماً على استخدام مواد عالية الجودة في صناعة الخزانات، ويتم فحصها بواسطة مهندسي الجودة باستخدام أدوات تحليل مختبرية وفحوصات مباشرة باستخدام أجهزة فحص متطورة. استعد للتمتع بأعلى مستويات الأداء والمتانة مع خزان الفايفر جلاس الأرضي، واحصل على ضمان أنك ستحصل على منتج ذو جودة عالية وفريدة من نوعها

خزان فايبر جلاس فوق الأرض – أفقي

اختر خزان الفيبر جلاس الأرضي واستفد من المميزات التالية

ضمان لمدة 25 عامًا على الخزان، مما يضمن لك الاستدامة والأداء العالي على المدى الطويل .

متوفر بمجموعة واسعة من المقاسات تصل إلى 200,000 لتر في قطعة واحدة، مما يتيح لك اختيار

الحجم المناسب لاحتياجاتك

تصميم أفقي يجعله مناسباً للتركيب فوق الأرض، مما يوفر لك سهولة ومرونة في تركيبه واستخدامه

مقاوم للطحالب والبكتيريا، مما يحافظ على نقاء المياه المخزنة ويضمن صحة وسلامة المستخدم .

قوة تحمل وتحمل عالية، يمكن للخزان تحمل التغيرات الجوية والظروف القاسية بسهولة، وبالتالي

يطيل من عمره التشغيلي



يستخدم لتخزين المياه العذبة ومياه الصرف والمواد البترولية والمواد الكيميائية المعقدة، مما يجعله متعدد الاستخدامات ومتنوعًا في الاستخدام .

يتميز مؤسسة الياف المستقبل بخبرة تزيد عن 60 عامًا في تصنيع خزانات الفايبر جلاس، مما يضمن لك الجودة والموثوقية

يتم فحص جميع المنتجات بدقة قبل شحنها، لضمان عدم وجود عيوب تصنيع أو عيوب في الجودة . سهولة الصيانة، حيث يحتوي على فتحة للنزول والصيانة، مما يجعل عمليات الصيانة والتنظيف سهلة ومريحة

لا يحتاج لعزل من الداخل، مما يوفر لك الوقت والجهد في عمليات التركيب والصيانة . تصميم اسطواني من قطعة واحدة يضمن المتانة الهندسية وقوة التصنيع .

يتمتع بأسعار تنافسية، حيث نحصر على تقديم المنتجات بأسعار معقولة تناسب قيمتها وجودتها . الجودة العالية جعلته منتجًا مطلوبًا ومبيعًا بشكل واسع .

يتم تصنيعه باستخدام أحدث التقنيات والخطوط الإنتاجية العصرية، مما يضمن لك الحصول على منتج أصلي ومتفوق .

خزان الألياف الزجاجية الأرضي مصنوع من مواد عالية الجودة يمكنها تحمل أقصى الظروف الجوية. كما أنها مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ولن تتلاشى أو يتغير لونها بمرور الوقت

مواصفات خزان فايبر جلاس فوق الأرض أفقي:

تصنيف المنتج: خزان فايبر جلاس
 نوع الخزان: فوق الأرض - أفقي
 الخامة: الألياف الزجاجية
 المقاسات: تصل إلى 200,000 لتر قطعة واحدة
 يتوفر إمكانية التخصيص حسب الطلب من سلم وفتحات واغطية
 حاصل على شهادة UL لتخزين الوقود والديزل بفاعلية بمحطات الوقود



Water Tanks Size

Fiberglass Vertical Tanks خزانات فيبرجلاس رأسي

رقم No.	السعة بالتر Capacity Liters	القطر سم Diameter cm	الارتفاع سم Height cm	رقم No.	السعة بالتر Capacity Liters	القطر سم Diameter cm	الارتفاع سم Height cm
1	1,000	121	112	15	14,000	200	494
2	2,000	121	199			244	344
3	2,500	121	242	16	15,000	200	525
4	3,000	121	286			244	366
		149	202	17	16,000	200	557
5	4,000	149	259			244	387
		160	225	18	17,000	200	589
6	5,000	149	317			244	409
		160	275	19	18,000	244	430
7	6,000	149	374	20	19,000	244	451
		160	324	21	20,000	244	473
		184	270	22	25,000	244	580
8	7,000	160	374			300	422
		184	307	23	30,000	244	687
						300	492
9	8,000	160	424	24	35,000	244	794
		184	344			300	563
		200	303	25	10,000USG 37,850 lit.	244	855
10	9,000	184	382			300	599
		200	334	26	40,000	300	634
				27	45,000	300	705
11	10,000	184	420	28	50,000	300	775
		200	366			350	689
12	11,000	184	458	29	60,000	300	917
		200	398			350	793
13	12,000	184	495	30	70,000	300	1059
		200	430			350	793
14	13,000	184	533	31	80,000	350	897
		200	462	32	90,000	350	1000
		244	323	33	100,000	350	1104
						400	866
				34	150,000	400	1264
				35	160,000	400	1344

Fiberglass Horizontal Tanks خزانات فيبرجلاس أفقي

رقم No.	السعة بالتر Capacity Liters	القطر سم Diameter cm	الارتفاع سم Height cm	رقم No.	السعة بالتر Capacity Liters	القطر سم Diameter cm	الارتفاع سم Height cm	الطول سم Length cm
1	2,000	121	196	16	17,000	184	681	210
2	3,000	121	283			200	578	230
3	4,000	121	370			244	398	275
4	5,000	121	457	17	18,000	184	719	210
		149	315			200	610	230
5	6,000	149	372			244	420	275
		160	324	18	19,000	184	757	210
		160	324			200	642	230
6	7,000	149	430			244	441	275
		160	373	19	20,000	184	794	210
		184	305			200	674	230
7	8,000	149	487			244	463	275
		160	423	20	25,000	200	833	230
		184	343			244	569	275
8	9,000	149	544	21	30,000	244	676	275
		160	473			300	466	330
		184	380	22	35,000	244	783	275
9	10,000	149	602			300	537	330
		160	523	23	10,000USG 37,850 lit.	244	836	275
		184	418			300	573	330
10	11,000	149	655	24	40,000	244	890	275
		160	572			300	608	330
		184	456	25	45,000	244	997	275
		200	387			300	678	330
11	12,000	149	712	26	50,000	244	1104	275
		184	493			300	750	330
		200	419	27	60,000	300	891	330
12	13,000	184	531			350	762	390
		200	451	28	70,000	300	1032	330
13	14,000	184	568			350	762	390
		200	483	29	75,000	300	1100	330
14	15,000	184	606			350	814	390
		200	514	30	80,000	300	1174	330
		244	356			350	866	390
15	16,000	184	644	31	90,000	300	1315	330
		200	546			350	970	390
		244	377	32	100,000	300	1457	330
						350	1074	390
				33	125,000	350	1334	390
						400	1066	450
				34	150,000	350	1594	390
						400	1265	450
				35	160,000	350	1698	390
						400	1344	450



Water Tanks



Water Tanks





Water Tanks



مقاسات جميع المسابح

العمق		الشكل	المقاس	م
الكبار	الاطفال			
100	100	مستطيل	5.5 * 14	1
200	100	مستطيل	5.5 * 11	2
180	100	كليه	4.8 * 10	3
160	100	كليه	4.5 * 8.5	4
180	100	مستطيل	4 * 8	5
160	100	مستطيل	4 * 8	6
200	100	مستطيل	480 * 975	7
150	150	مستطيل	4 * 7	8
170	100	بيضاوي	3.5 * 7	9
150	90	مستطيل	3.5 * 7	10
150	100	مستطيل	3 * 6.5	11
155	100	مستطيل	3.5 * 6.5	12
140	90	بيضاوي	3 * 6	13
137	80	مستطيل	3 * 6	14
130	85	بيضاوي	3 * 5	15
125	80	مربع	3 * 450	16
120	120	بيضاوي	250 * 450	17
120	120	بيضاوي فوق بلاط	250 * 4	18
140	80	بيضاوي	3 * 525	19
100	100	كليه	230 * 5	20
90	90	مستطيل	220 * 4	21
60	60	ورده	235 * 235	22
60	60	مستطيل	2 * 3.8	23





SWIMMING POOL




SWIMMING POOL





SWIMMING POOL



TOILET FIBER GLASS TRANSFIRABLE



UNDERGROUND TANK COVER







DELIVERY BOX



Sign Board Fibre Glass

